# Outlook2016 beállítása POP3S protokollal

A POP3 egy protokoll használatát nem javasoljuk, helyette célszerű a titkosított kapcsolaton keresztül működő POP3S használata

A POP3S protokoll előnyei az IMAP-hoz képest:

- Az IMAP-al ellentétben, ha törlünk egy vagy több levelet a levelezőprogramban van rá lehetőség, hogy a kiszolgálón ezek a levelek megmaradjanak(vagy megmaradjanak bizonyos ideig)
- Titkosított csatornán keresztül kommunikál ezért biztonságosabb mint a POP3

A POP3S protokoll hátrányai az IMAP-hoz képest:

• Letöltéskor ha nem pipáltuk ki "Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad" opciót leveleink letöltéskor törlődnek a kiszolgálóról

# Beállítás

Gyakran előfordul, hogy már van felvéve postafiók és új fiókként kell felvenni, ezt a "FÁJL" menüpontban tudjuk megtenni.



Majd kattintsunk az információ fülön belül a "Fiók hozzáadása" gombra.

Információ	Fiókadat	tok
Megnyitás és exportálás		
Mentés másként	+ Fiók hozzáadása	
Meliékletek mentése	Fiókbeállítások	Fiók- és közösségi hálózati beállítások Módosíthatja a fiók beállításait és további kapcsolatokat állíthat be. Satlakozás közösségi hálózatokhoz
Nyomtatás	•	
	]	Postaláda karbantartása
Office-fiók	ت Karbantartási	Kezelheti a postaláda méretét a törölt elemek eltávolításával és archiválással.
Beállítások	eszközök *	
Kilépés	<b>A</b>	Szabályok és értesítések
	Szabályok és értesítések kezelése	Szabályok és értesítések segítségével rendszerezheti bejövő e-mailjeit, valamint frissítéseket fogadhat elemek hozzáadásakor, módosításakor vagy eltávolításakor.

#### 1. Az Outlook 2016 megnyitása után az Outlook rákérdez, hogy szeretnénk-e e-mail fiókot beállítani. Kattintsunk az "igen" opcióra majd a "Tovább" gombra.

Microsoft Outlook-fiók beállítása	×
E-mail fiók felvétele	×.
Az Outlookkal csatlakozhat e-mail fiókjaihoz, például céges Microsoft Exchange Server-fiókjáho 365-előfizetéshez tartozó Exchange Online-fiókhoz. Az Outlook emellett támogatja a POP-, IMA ActiveSync-fiókokat is. Szeretne e-mail fiókot beállítani az Outlookban? Olgen 1. Nem	iz vagy egy Microsoft Office P- és Exchange
< Vissza	2. Tovább > Mégse

### 2. A két lehetőség közül válasszuk a "kézi beállítás" opciót. Majd kattintsunk a "Tovább" gombra.

Fiók hozzáadása <b>Automatikus fiókbeállí</b> Fiók kézi beállítása va <u>c</u>	<b>tás</b> yy csatlakozás egyéb kiszolgálótípusokhoz.		×
○ E-m <u>a</u> il fiók			
<u>N</u> év:	Példa: Verebélyi Ágnes		
E <sub>z</sub> mail cím:	Példa; agnes@contoso.com		
Jelsz <u>ó</u> : Jelszó megerősí <u>t</u> ése:			
	Írja be az internetszolgáltatótól kapott jelszót.		
Kézi beállítás, vagy tov	ábbi kiszolgálótípusok megadása		
		< <u>V</u> issza <u>T</u> ovább >	Mégse

### 3. A szolgáltatás kiválasztásánál válasszuk a "POP vagy IMAP" opciót.

Fiók hozzáadása	×
Szolgáltatás kiválasztása	× ×
Microsoft Exchange Server vagy kompatibilis szolgáltatás Kapcsolódás Exchange-fiókhoz e-mailek, naptárak, névjegyek, feladatok és hangpost	ta elérése céljából
Outlook.com- vagy Exchange <u>A</u> ctiveSync-kompatibilis szolgáltatás Csatlakozás az Outlook.com-hoz vagy más szolgáltatáshoz e-mailek, naptárak, névjeg	gyek és feladatok elérése céljából
POP vagy IMAP Kapcsolódás POP vagy IMAP típusú e-mail fiókhoz	
< <u>V</u> iss	za <u>T</u> ovább > Mégse

Last update: 2023. 05. 30 levelezes\_howto:outlook2016\_beallitas\_pop3 https://wiki.liw.digital/doku.php?id=levelezes\_howto:outlook2016\_beallitas\_pop3 11:44

4. A "felhasználói adatok"-nál adjunk meg a nevünket, ez fog megjelenni az email cím előtti névként, ha valakinek levelet küldünk és e-mail címünket. A "kiszolgálóadatok"-nál a "fiók típusa" legyen POP3 a "Bejövő üzenetek kiszolgálója" a "mail.liw.hu" a kimenő üzeneteké szintén "mail.liw.hu. A "bejelentkezési adatok" opciónál a "felhasználónév" az e-mail címünk legyen a "jelszó" pedig a hozzá tartozó jelszó. Majd kattintsunk a további beállítások menüpontra.

elhasználói adatok		Fiók beállításainak tesztelése
lév:	Az Ön neve	Javasoljuk, hogy tesztelje fiókját. Így meggyőződhet ról
-mail cím:	Teljes e-mail cím	nogy a megadote beamasok megreleloek.
üszolgálóadatok		Fiák heálltárainak terttelére
iók típ <u>u</u> sa:	POP3	/ / // // // // // // // // // // // //
ejővő <u>ü</u> zenetek kiszolgálója:	mail.liw.hu	A fiók beállításainak automatikus tesztelése a Tovább gombra való kattintáskor
i <u>m</u> enő üzenetek kiszolgálója (SMTP):	mail.liw.hu	Új üzenetek kézbesítési címe:
ejelentkezési adatok		Új Outlook-a <u>d</u> atfájl
elhasználóné <u>v</u> :	Teljes e-mail cím	🔿 Megl <u>é</u> vő Outlook-adatfájl
elszó:	*****	<u>T</u> allózás
✓ Jel <u>s</u> zó táro	lása	
Riztoprágor jelszó bitelecítér (SBA)	magkövetelése a	

5. A "speciális" fülön belül a "Bejövő üzenetek kiszolgálója (POP3)" legyen 995. A "Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP)" legyen 465.

Általános	Kimenő üzenetek kiszolgálója Speciális
Kiszolgáló Bejö <u>v</u> ő ü ⊠ A Ki <u>m</u> enő A kö <sup>o</sup> Kiszolgáló Rövid Kézbesítés ⊠ <u>A</u> z üz E <u>I</u> E	portszámai izenetek kiszolgálója (POP3) 995 Alapé <u>r</u> telmezés <u>k</u> iszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel üzenetek kiszolgálója (SMTP): 465 vetkező típ <u>u</u> sú titkosított kapcsolat használata: SSL i <u>d</u> őkorlátja Hosszú 1 perc senetekből egy példány a kiszolgálón marad távolítás a kiszolgálóról 14 🖨 nap után távolítás a kiszolgálóról a "Törölt elemek" mappából való törléskor
	OK Mégse

6. A "Kiszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel"-t pipálja ki. "A következő típusú titkosított kapcsolat használata:" legyen "SSL".

Kiszolgáló	portszámai				
Bejö <u>v</u> ő i	üzenetek kis	zolgálója (POP3	i): 995	Alapé <u>r</u> telmezé	is .
	<u>k</u> iszolgáló t	itkosított kapcs	olatot (SSL)	igényel	
Ki <u>m</u> enő	üzenetek ki	szolgálója (SMTI	P): 465		
A kö	vetkező típ <u>ı</u>	isú titkosított ka	apcsolat ha	sználata: SSL	~
Kiszolgáló	i <u>d</u> őkorlátja				
Rövid		Hosszú 1	perc		
Kézbesíté:	5				
🗹 Az üz	enetekből e	gy példány a ki	szolgálón n	narad	
E	Itávolítás a l	iszolgálóról	14 🖨	nap után	
E	Itávolítás a l	iszolgálóról a 🕻	Törölt eleme	ek" mappából való	ótörléskor
		1999 - 1997 -		•••	

7. Ha azt szeretnénk, hogy leveleink a kiszolgáló szerverén is megmaradjanak akkor a "Kézbesítés"

menüponton belül pipáljuk ki az "Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad"

**<u>Előnye</u>**: Ha valami probléma adódik számítógépünkkel leveleink megmaradnak a szerveren.

Hátránya: Hamar megtelik a tárhelyünk.

8. Ha azt szeretnénk, hogy ne teljen meg tárhelyünk kiválaszthatjuk az "Eltávolítás a kiszolgálóról 14 nap után" opciót. Ez azért hasznos mert így nem telik meg tárhelyünk. Ennek hátránya viszont az, hogy a 14 napnál régebbi levelek törlődnek a kiszolgáló szerverről.

Giszolgáló portszámai Bejövő üzenetek kiszolgálója (POP3): 995 Alapértelmezés ☑ A kiszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP): 465 A következő típusú titkosított kapcsolat használata: SSL Giszolgáló i <u>d</u> őkorlátja Rövid ■ Hosszú 1 perc Cézbesítés ✓ Eltávolítás a kiszolgálóról 14 文 nap után Eltavolitas a Kiszolgálorol a "loroit elemek mappabol való törléskor	liszolgáló portszámai Bejövő üzenetek kiszolgálója (POP3): 995 Alapértelmezés ☑ A kiszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP): 465 A következő típusú titkosított kapcsolat használata: SSL Iszolgáló időkorlátja Rövid Hosszú 1 perc Sézbesítés ☑ Eltávolítás a kiszolgálóról 14 nap után ☐ Enavolitas a Kiszolgálórol a "Toroit elemek mappabol való törléskor	iiszolgáló portszámai Bejövő üzenetek kiszolgálója (POP3): 995 Alapértelmezés ☑ A kiszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP): 465 A következő típusú titkosított kapcsolat használata: SSL A következő típusú titkosított kapcsolat használata: SSL Kiszolgáló időkorlátja Rövid Hosszú 1 perc Kézbesítés ☑ Ejtávolítás a kiszolgálóról 14 🛊 nap után I Ejtavolítás a kiszolgálóról 14 i nap után	Italános	Kimenő üzenetek kiszolgálója Speciális	
Kiszolgáló i <u>d</u> őkorlátja Rövid ■ Hosszú 1 perc Kézbesítés ✓ Eltávolítás a kiszolgálóról 14 文 nap után ☐ Eltávolítás a kiszolgálórol a "lörölt elemek mappabol való törléskor	Kiszolgáló i <u>d</u> őkorlátja Rövid ■ Hosszú 1 perc Kézbesítés Ejtávolítás a kiszolgálóról 14 ÷ nap után Entavolitas a kiszolgálorol a "loroit elemek mappabol való törléskor	Kiszolgáló i <u>d</u> őkorlátja Rövid ■ Hosszú 1 perc Kézbesítés ✓ Ejtávolítás a kiszolgálórói 14 ➡ nap után □ Eitavolitas a kiszolgálóroi a "loroit elemek mappabol való törléskor	(iszolgáló Bejö <u>v</u> ő ü ☑ A Ki <u>m</u> enő A kö	portszámai Jzenetek kiszolgálója (POP3): 995 Alapé <u>r</u> telmezés <u>k</u> iszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel üzenetek kiszolgálója (SMTP): 465 vetkező típusú titkosított kapcsolat használata: SSL	
Eltávolítás a kiszolgálóról 14 🜩 nap után	Eltávolítás a kiszolgálóról 14 🜩 nap után	Eltávolítás a kiszolgálóról 14 🖨 nap után	Kiszolgáló Rövid Kézbesítés	i <u>d</u> őkorlátja Hosszú 1 perc s	
				Itávolítás a kiszolgálóról 14 🜩 nap után Itavolitas a kiszolgalorol a "lorolt elemek mappabol való törlé	éskor

9. Kattintsunk a "Tovább" gombra.

10. A "Befejezés" gombra kattintva elérheti postafiókját.

Levelezés, Outlook

