Mozilla Thunderbird beállítása POP3S protokollal

A Mozilla Thunderbird-öt ajánljuk mert:

- Ingyenesen használható,
- Nagyon jó tapasztalataink vannak vele,
- Nagy postafiók méret mellett is megbízhatóan használható,

- Szabványos működésű.

A Mozilla Thunderbird-öt az alábbi linken töltheti le.

https://download.mozilla.org/?product=thunderbird-52.7.0-SSL&os=win&lang=hu

A POP3 egy protokoll használatát nem javasoljuk, helyette célszerű a titkosított kapcsolaton keresztül működő POP3S használata

A POP3S protokoll előnyei az IMAP-hoz képest:

 Az IMAP-al ellentétben, ha törlünk egy vagy több levelet a levelezőprogramban van rá lehetőség, hogy a kiszolgálón ezek a levelek megmaradjanak(vagy megmaradjanak bizonyos ideig vagy az utolsó X mennyiségű levél maradjon meg)

(Ezt a "Beállítások→Postafiók beállításai→Lemezterület"-en belül tudja beállítani.)

• Titkosított csatornán keresztül kommunikál ezért biztonságosabb mint a POP3

A POP3S protokoll hátrányai az IMAP-hoz képest:

• Letöltéskor ha nem pipáltuk ki "Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad" opciót leveleink letöltéskor törlődnek a kiszolgálóról

(Ezt a "Beállítások→Postafiók beállításai→Lemezterület"-en belül tudja beállítani.)

 Felsorolásos lista elemTitkosított csatornán keresztül kommunikál ezért biztonságosabb mint a POP3

Beállítás

1. A letöltés után indítsuk el a levelezőprogramot, majd kattintsunk az "Új postafiók létrehozása" menüpontra.

1/a Gyakran előfordul, hogy már van felvéve postafiók és új fiókként kell felvenni, kattintsunk a három vonallal jelölt "Beállítások" menüpontra majd "Beállítások→Postafiók beállításai→Postafiók-műveletek"

10 A ANY 10 ANY 10 A ANY 10 ANY 10 ANY 10 A ANY 10 ANY 10 A ANY 10 A ANY 10 A	
Postafiók-műveletek	

1/b Válasszuk ki a "postafiók-hozzáadása…" lehetőséget.

- 2. Töltsük ki az alábbi mezőket.
 - A név mezőbe a nevünket adjuk meg, ez fog megjelenni az email cím előtti névként, ha valakinek levelet küldünk
 - Azt az e-mail címet adja meg amelyről le szeretné tölteni az e-mailjeit.
 - Adja meg az e-mail címhez tartozó jelszavát.

Majd kattintson a "Folytatás" gombra.

Postafiók beáll	ítása		\times
<u>N</u> év:	Utónév, vezetéknév) Így fog megjelenni a n	eve
E-mai <u>l</u> cím:	email@example.com]	
<u>J</u> elszó:	Jelszó]	
	🗹 Jelszó <u>m</u> egjegyzése		

3. Az ellenőrzés után ki kell választania a csatlakozás típusát. Válassza a POP3-at majd kattintson a kézi beállítás gombra

<u>N</u> év:	Az Ön neve	Így fo	g megjelenni	a neve	
-mai <u>l</u> cím:	emailcim@liw.hu				
Jelszó:	•••••				
aláltam egy	konfigurációt az e-ma	se il szolgálta	atónál		
「aláltam egy 〇 IMAP (t	 veiszo megjegyzes konfigurációt az e-ma ávoli mappák) P(se ill szolgálta OP3 (levele	atónál ek a saját gép	en)	
Találtam egy 〇 IMAP (t Bej	 veiszo <u>m</u>egjegyzes konfigurációt az e-ma ávoli mappák) POP3, mail.liw.ł 	se iil szolgálta OP3 (levele nu, SSL	atónál ek a saját gép	en)	
「aláltam egy ○ IMAP (t Bej Kim	vonfigurációt az e-ma ávoli mappák) P övő: POP3, mail.liw.k enő: SMTP, mail.liw.l	se iil szolgálta OP3 (levela nu, SSL hu, SSL	atónál ek a saját gép	en)	

4. A kézi beállítások gombra kattintva ezt fogja látni.

<u>N</u> év: Az E-mai <u>l</u> cím: em	Ön neve nailcim@liv	v.hu	Így fog megjelenni a neve						
E-mai <u>l</u> cím: em	nailcim@liv	v.hu							
Jelszó:	•••••								
	Jelszó <u>m</u> eg	jegy	zése						
Találtam egy kon	figurációt a	az e-	mail szolgáltatónál Kiszolgáló neve	Port		SSL		Hitelesítés	
Bejövő:	POP3	\sim	mail.liw.hu	995	~	SSL/TLS	~	Automatikus felismerés	~
Kimenő:	SMTP		mail.liw.hu ~	465	~	SSL/TLS	~	Normál jelszó	~
Felhasználónév:	Bejövő:		emailcim@liw.hu			Kimenő:		emailcim@liw.hu	

5. A "bejövő sorban válassza ki a POP3-at majd adja meg a kiszolgáló nevét és a portot. A kiszolgáló neve a Mi esetünkben mail.liw.hu a port pedig 995.

<u>N</u> év:	Az O	n neve		lgy fog megjelenni a ne	:ve					
-mai <u>l</u> cím:	ema	ilcim@liv	w.hu							
Jelszó:	••••									
		elszó <u>m</u> e	gjegy	zése						
aláltam egy	konfi	gurációt	az e-	mail szolgáltatónál						
				Kiszolgáló neve	Port	_	SSL		Hitelesítés	
Bej	övő:	POP3	~	Kiszolgáló neve mail.liw.hu	Port 995	~	SSL SSL/TLS	~	Hitelesítés Normál jelszó	~
Bej	övő: enő:	POP3 SMTP	~	Kiszolgáló neve mail.liw.hu mail.liw.hu	995 ~ 465	₹ v	SSL/TLS SSL/TLS	* *	Hitelesítés Normál jelszó Normál jelszó	~
Bej Kim	övő: enő: név:	POP3 SMTP Bejövő:	~	Kiszolgáló neve mail.liw.hu mail.liw.hu emailcim@liw.hu	995 465 	Ŷ	SSL SSL/TLS SSL/TLS Kimenő:	~ ~	Hitelesítés Normál jelszó Normál jelszó emailcim@liw.hu	~

6. A "kimenő" sorban a szerver smtp legyen, a kiszolgáló nem változik, ugyan az mint a "bejövő sorban. A port legyen 465.

stafiók beall	ítása							
<u>N</u> év:	Az Ön neve	ĺgy fog megjelenni a neve						
E-mai <u>l</u> cím:	emailcim@liw.h	u						
Jelszó:	•••••							
	✓ Jelszó megjer	gyzése						
Találtam egy	konfigurációt az	e-mail szolgáltatónál						
Találtam egy	konfigurációt az i	e-mail szolgáltatónál Kiszolgáló neve	Port	1	SSL		Hitelesítés	
Találtam egy Bej	ovő: POP3 v	e-mail szolgáltatónál Kiszolgáló neve mail.liw.hu	Port 995	~	SSL SSL/TLS	~	Hitelesítés Normál jelszó	~
Találtam egy Bej Kim	ovő: POP3 venő: SMTP	e-mail szolgáltatónál Kiszolgáló neve mail.liw.hu mail.liw.hu ~	Port 995 465	~	SSL SSL/TLS SSL/TLS	~	Hitelesítés Normál jelszó Normál jelszó	~

7. A "felhasználó" sorban adja meg saját e-mail címét. Majd kattintson a befejezés gombra.

	lítása									
<u>N</u> év:	Az Ö	n neve		ĺgy fog megjelenni a neve	È					
- <mark>mai<u>l</u> cím:</mark>	emai	lcim@li	w.hu							
Jelszó:	••••									
	🗹 Je	elszó <u>m</u> e	gjegy	zése						
Pai		DOD2	~	Kiszolgáló neve	Port		SSL	~	Hitelesítés	
Bej	jövő:	POP3	~	Kiszolgáló neve mail.liw.hu	Port 995	~	SSL SSL/TLS	~	Hitelesítés Normál jelszó	~
Bej Kim	jövő:	POP3 SMTP Beiövő:	~	Kiszolgáló neve mail.liw.hu mail.liw.hu	Port 995 ~ 465	~ ~	SSL SSL/TLS SSL/TLS Kimenő:	~	Hitelesítés Normál jelszó Normál jelszó	~
Bej Kim Felhasználó	övő: eenő: önév:	POP3 SMTP Bejövő:	~	Kiszolgáló neve mail.liw.hu mail.liw.hu emailcim@liw.hu	Port 995 ~ 465	~	SSL SSL/TLS SSL/TLS Kimenő:	~	Hitelesítés Normál jelszó Normál jelszó emailcim@liw.hu	~
Bej Kim Felhasználó	övő: enő: bnév:	POP3 SMTP Bejövő:	~	Kiszolgáló neve mail.liw.hu mail.liw.hu emailcim@liw.hu	Port 995 ~ 465	~	SSL SSL/TLS SSL/TLS Kimenő:	~	Hitelesítés Normál jelszó Normál jelszó emailcim@liw.hu	~

8. Válassza ki a bal felső sarokban lévő "üzenetek letöltése" opciót majd kattintson az "összes új üzenet letöltése" fülre

	Beérkezett üzen	etek	:
±.	Üzenetek letöltése	-	🖌 Új üze
	Ö <u>s</u> szes új üzenet l	etöl	tése
	david@liw.hu		-
-	Fil al land 1		

Levelezés, Thunderbird

From: https://wiki.liw.digital/ - Wiki - LIW Intermedia Kft.	
Permanent link: https://wiki.liw.digital/doku.php?id=levelezes_howto:thunderbird_beallitas_pop3	×
Last update: 2023. 05. 30 11:44	