

# Mozilla Thunderbird beállítása POP3S protokollal

## A Mozilla Thunderbird-öt ajánljuk mert:

- Ingyenesen használható,
- Nagyon jó tapasztalataink vannak vele,
- Nagy postafiók méret mellett is megbízhatóan használható,

- Szabványos működésű.

## A Mozilla Thunderbird-öt az alábbi linken töltheti le.

<https://download.mozilla.org/?product=thunderbird-52.7.0-SSL&os=win&lang=hu>

A POP3 egy protokoll használatát nem javasoljuk, helyette célszerű a titkosított kapcsolaton keresztül működő POP3S használata

A POP3S protokoll előnyei az IMAP-hoz képest:

- Az IMAP-al ellentétben, ha törölünk egy vagy több levelet a levelezőprogramban van rá lehetőség, hogy a kiszolgálón ezek a levelek megmaradjanak(vagy megmaradjanak bizonyos ideig vagy az utolsó X mennyiségű levél maradjon meg)

(Ezt a „Beállítások→Postafiók beállításai→Lemezterület”-en belül tudja beállítani.)

- Titkosított csatornán keresztül kommunikál ezért biztonságosabb mint a POP3

A POP3S protokoll hátrányai az IMAP-hoz képest:

- Letöltéskor ha nem pipáltuk ki „Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad” opciót leveleink letöltéskor törölődnek a kiszolgálóról


(Ezt a „Beállítások→Postafiók beállításai→Lemezterület”-en belül tudja beállítani.)

- Felsorolásos lista elemTitkosított csatornán keresztül kommunikál ezért biztonságosabb mint a POP3

## Beállítás

1. A letöltés után indítsuk el a levelezőprogramot, majd kattintsunk az „Új postafiók létrehozása” menüpontra.

1/a Gyakran előfordul, hogy már van felvéve postafiók és új fiókként kell felvenni, kattintsunk a három vonallal jelölt „Beállítások” menüpontra majd „Beállítások→Postafiók beállításai→Postafiók-műveletek”




1/b Válasszuk ki a „postafiók-hozzáadása...” lehetőséget.

2. Töltsük ki az alábbi mezőket.

- A név mezőbe a nevünket adjuk meg, ez fog megjelenni az email cím előtti névként, ha valakinek levelet küldünk
- Azt az e-mail címet adja meg amelyről le szeretné tölteni az e-mailjeit.
- Adja meg az e-mail címhez tartozó jelszavát.

Majd kattintson a „Folytatás” gombra.



Postafiók beállítása

Név: Utónév, vezetéknév Így fog megjelenni a neve

E-mail cím: email@example.com

Jelszó: Jelszó

Jelszó megjegyzése

Új postafiók létrehozása Folytatás Mégse

3. Az ellenőrzés után ki kell választania a csatlakozás típusát. Válassza a POP3-at majd kattintson a kézi beállítás gombra

Postafiók beállítása

Név:  Így fog megjelenni a neve

E-mail cím:

Jelszó:

Jelszó megjegyzése

Találtam egy konfigurációt az e-mail szolgáltatónál

IMAP (távoli mappák)  POP3 (levelek a saját gépen)

Bejövő: POP3, mail.liw.hu, SSL

Kimenő: SMTP, mail.liw.hu, SSL

Felhasználónév: emailcim@liw.hu

4. A kézi beállítások gombra kattintva ezt fogja látni.

Postafiók beállítása

Név:  Így fog megjelenni a neve

E-mail cím:

Jelszó:

Jelszó megjegyzése

Találtam egy konfigurációt az e-mail szolgáltatónál

	Kiszolgáló neve	Port	SSL	Hitelesítés
Bejövő: POP3	<input type="text" value="mail.liw.hu"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Automatikus felismerés"/>
Kimenő: SMTP	<input type="text" value="mail.liw.hu"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normál jelszó"/>
Felhasználónév: Bejövő:	<input type="text" value="emailcim@liw.hu"/>		Kimenő:	<input type="text" value="emailcim@liw.hu"/>

5. A „bejövő sorban válassza ki a POP3-at majd adja meg a kiszolgáló nevét és a portot. A kiszolgáló neve a Mi esetünkben mail.liw.hu a port pedig 995.

Postafiók beállítása

Név:  Így fog megjelenni a neve

E-mail cím:

Jelszó:

Jelszó megjegyzése

Találtam egy konfigurációt az e-mail szolgáltatónál

	Kiszolgáló neve	Port	SSL	Hitelesítés
Bejövő: POP3	<input type="text" value="mail.liw.hu"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normál jelszó"/>
Kimenő: SMTP	<input type="text" value="mail.liw.hu"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normál jelszó"/>

Felhasználónév: Bejövő:  Kimenő:

6. A „kimenő” sorban a szerver smtp legyen, a kiszolgáló nem változik, ugyan az mint a „bejövő sorban. A port legyen 465.

Postafiók beállítása

Név:  Így fog megjelenni a neve

E-mail cím:

Jelszó:

Jelszó megjegyzése

Találtam egy konfigurációt az e-mail szolgáltatónál

	Kiszolgáló neve	Port	SSL	Hitelesítés
Bejövő: POP3	<input type="text" value="mail.liw.hu"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normál jelszó"/>
Kimenő: SMTP	<input type="text" value="mail.liw.hu"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normál jelszó"/>

Felhasználónév: Bejövő:  Kimenő:

7. A „felhasználó” sorban adja meg saját e-mail címét. Majd kattintson a befejezés gombra.

Postafiók beállítása

Név:  Így fog megjelenni a neve

E-mail cím:

Jelszó:


Jelszó megjegyzése

Találtam egy konfigurációt az e-mail szolgáltatónál

	Kiszolgáló neve	Port	SSL	Hitelesítés	
Bejövő:	POP3	mail.liw.hu	995	SSL/TLS	Normál jelszó
Kimenő:	SMTP	mail.liw.hu	465	SSL/TLS	Normál jelszó
Felhasználónév:	Bejövő:	emailcim@liw.hu		Kimenő:	emailcim@liw.hu

Új postafiók létrehozása    Speciális beállítások    Újratesztelés    **Befejezés**    Mégse

8. Válassza ki a bal felső sarokban lévő „üzenetek letöltése” opciót majd kattintson az „összes új üzenet letöltése” fülre



Levelezés, Thunderbird

From:  
<https://wiki.liw.digital/> - Wiki - LIW Intermedia Kft.

Permanent link:  
[https://wiki.liw.digital/doku.php?id=thunderbird\\_levelezoprogram\\_beallitas:thunderbird\\_beallitas\\_pop3](https://wiki.liw.digital/doku.php?id=thunderbird_levelezoprogram_beallitas:thunderbird_beallitas_pop3)

Last update: **2023. 05. 30 11:44**